

A photograph of a modern building courtyard. The foreground is dominated by a wide, paved walkway made of light-colored, rectangular concrete blocks. To the left of the walkway is a strip of green grass. In the background, a multi-story building with large windows and balconies is visible. The building has a mix of dark grey and light wood paneling. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Våxtorps Betong

Markbeläggning

Murar

Betongblock

Blocksteg

Kantsten

Plateau




Garageinfart med Plateau L1 i gråmix



Plateau L1, L2 och XL i sandmix

Plateau har en skifferliknande yta som ger stenen ett naturtroget utseende på uppfarter, gångar etc.

Plateau finns i sju olika storlekar som gör att man kan bilda spännande mönster och lämnar stora möjligheter för fantasin att flöda.



Köpcentrum med Plateau L1, L2 och M i gråmix.

Färgalternativ Plateau, Plateau Line, Plateau Crikel


Färg	Artikelnr	Benämning
	1051	Plateau S svart
	2211	Plateau M svart
	4211	Plateau L1 svart
	4421	Plateau L2 svart
	2631	Plateau XL svart
	631	Plateau XXL svart
	2081	Plateau cirkel svart
	6321	Plateau Line svart
	10510	Plateau S gråmix
	22110	Plateau M gråmix
	42110	Plateau L1 gråmix
	44210	Plateau L2 gråmix
	26310	Plateau XL gråmix
	6310	Plateau XXL gråmix
20810	Plateau cirkel gråmix	
	63210	Plateau Line gråmix
	1059	Plateau S sandmix
	2219	Plateau M sandmix
	4219	Plateau L1 sandmix
	4429	Plateau L2 sandmix
	26319	Plateau XL sandmix
	639	Plateau XXL sandmix
2089	Plateau cirkel sandmix	
63219	Plateau Line sandmix	

Fakta Plateau

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Plateau S	210x105x60	3,0	45	400	8,88
Plateau M	210x210x60	6,0	22,7	216	9,52
Plateau L1	420x210x60	12,0	11,3	108	9,52
Plateau L2	420x420x60	24,0	5,65	52	9,20
Plateau XL	630x420x60	36,0	3,78	36	9,52
Plateau XXL	630x630x60	54,0	2,52	24	9,52
Plateau Line	630x210x60	18,0	7,56	72	9,52



Plateau cirkel utökad med Plateau M i gråmix



Plateau cirkel

Stenarna är inbördes anpassade till att bilda en cirkel. Den inre cirkelns diameter skall vara 450 mm för att antalet stenar på 1 pall skall räcka till. Ytterdiametern blir då 2560 mm.

Fakta Plateau cirkel

Benämning	Mått i mm	kg/cirkel/pall	m ² /pall
Plateau cirkel	Ø 2560x60	ca 735	5,12

Plateau Zero (se nedan) kan då med fördel användas som centrumsten. Läggningsanvisning finns att ladda ner på www.vaxtorpsbetong.se

Plateau cirkelstenarna används även för avtäckning av Niveau mur.

Plateau Line har samma bredd som Plateau M och L1 vilket gör att man kan bilda spännande mönster.



Fakta Plateau line

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Plateau Line	630x210x60	18,0	7,56	72	9,52



Plateau line i sandmix

Plateau Line



Plateau Zero som centrumsten i Plateau cirkel i gråmix



Plateau Zero som stegstenar.

Plateau Zero

Plateau Zero är en rund sten som både kan användas som stegstenar eller som del i andrastensättningar, tex till centrumsten i Plateau Cirkel (se ovan).

Färgalternativ Plateau Zero

Färg	Artikelnr	Benämning
------	-----------	-----------



450 Plateau Zero svart

Fakta Plateau Zero


Benämning	Mått i mm	kg/st	st/pall
Plateau Zero	Ø 450x60	21,0	20



Basic



Infart i romannummonster med Basic M, L1, L2 och XL i svart




Torg med Basic M i grått och svart.

Färgalternativ Basic, Basic Line

Färg	Artikelnr	Benämning
	215	Basic S grå
	21210	Basic M grå
	21420	Basic L1 grå
	42420	Basic L2 grå
	42630	Basic XL grå
	63630	Basic XXL grå
	21630	Basic Line grå
	2151	Basic S svart
	21211	Basic M svart
	21421	Basic L1 svart
	42421	Basic L2 svart
	42631	Basic XL svart
	63631	Basic XXL svart
	216311	Basic Line svart
	212121	Basic M aska
	214221	Basic L1 aska
	424221	Basic L2 aska
	426321	Basic XL aska
	636321	Basic XXL aska

Basic är en modern och stilren betongplatta med slät yta.

Genom att Basic finns i sju olika storlekar, går det att skapa tilltalande mönster som passar in i miljön.



Fakta Basic


Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Basic S	210x105x60	3,0	45	400	8,88
Basic M	210x210x60	6,0	22,7	216	9,52
Basic L1	420x210x60	12,0	11,3	108	9,52
Basic L2	420x420x60	24,0	5,65	52	9,20
Basic XL	630x420x60	36,0	3,78	36	9,52
Basic XXL	630x630x60	54,0	2,52	24	9,52
Basic Line	630x210x60	18,0	7,56	72	9,52

Fakta Basic 80 (se sid.11)


Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/m ²	kg/pall	Trafikclass	Standard
Basic 80 M	210x210x80	8,0	22,7	168	7,4	181	168	2	EN1338
Basic 80 L1	420x210x80	16,0	11,3	84	7,4	181	84	GC	EN1339
Basic 80 L2	420x420x80	32,0	5,65	40	7,08	181	40	1a	EN1339



Basic M, L1, L2 och XL i aska



Gång och altan med Basic XXL i svart.




Basic M, L1, och L2 i grått och svart



Infart med Basic L2 i grått tillsammans med gatsten.



Gång med Basic line i grått och svart.



Gång med Basic line i grått och svart.

Basic Line

Patio



Patio i grafitmix



Patio i aska



Patio i gråmix

Patio är en stilren platta med naturtroget skifferutseende.

Patios olika storlekar levereras blandade på pall och är framtagna för att ge intryck av de klassiska skifferhällarna i fallande längder.



Färgalternativ Patio

Färg	Artikelnr	Benämning
	49016	Patio grafitmix
	49010	Patio gråmix
	49020	Patio oxid
	49021	Patio aska

Fakta Patio

Benämning	Mått i mm	kg/m ²	st/pall	m ² /pall
Patio	280x280x60	136,0	88*	
Patio	350x280x60	136,0	88*	9,48
Patio	420x280x60	136,0	88*	
Patio	490x280x60	136,0	88*	

* Patio säljes med 4 olika storlekar blandade på pall.

RP-sten



RP-sten i grått




RP-sten lämpar sig bra till garageinfarter där sidokrafter av svängande hjul förekommer.



Fakta RP-sten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
RP-sten	240x120x60	3,8	35	330	9,4

Färgalternativ RP-sten

Färg	Artikelnr	Benämning
	240	RP-sten grå
	2401	RP-sten svart
	2406	RP-sten terracotta



Betongplatta i grått

Betongplattor är lättlagda och ger ett slätt och fint utegolv. Plattorna lämpar sig bra till terrasser och gångar.






Betongplatta i svart



Betongplatta i grått

Färgalternativ Betongplattor

Färg	Art.nr	Benämning
	405	400x400x50 grå
	425	400x200x50 grå
	350	350x350x50 grå
	175	350x175x50 grå
	505	500x250x50 grå
	3507	350x350x70 grå
	1757	350x175x70 grå
	4051	400x400x50 svart
	4251	400x200x50 svart



Betongplatta i grått

Fakta Betongplattor

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Platta, slät	400x400x50	18,0	6,25	60	9,6
Platta, slät	400x200x50	9,0	12,5	120	9,6
Platta, slät	350x350x50	14,0	8,0	64	8,0
Platta, slät	350x175x50	7,0	16,0	120	7,5
Platta, slät	500x250x50	4,0	8,0	78	9,75

Fakta Betongplattor 70 (se sid.10)

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Platta 70 slät	350x175x70	9,8	16	96	6,0
Platta 70 slät	350x350x70	19,6	8	48	6,0

Antiksten



Antiksten i svart.



Antiksten och Basic mur i svart.

Antiksten med sin speciella form och rundade kanter, ger ett mjukt intryck och påminner om en gammaldags storgatsten.




Fakta Antiksten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Antiksten	210x140x60	3,8	34	320	9,4

Färgalternativ Antiksten

Färg	Artikelnr	Benämning
	214	Antiksten grå
	2141	Antiksten svart
	2146	Antiksten terracotta
	2142	Antiksten mörkröd

Munksten



Gång i köpcentrum med Munksten i grått och svart.

Munksten är en rektangulär sten med fasad kant.

Munkstenens behändig format gör den lättlagd på både stora och små ytor.



Fakta Munksten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Munksten	210x105x60	3,0	45	400	8,88

Färgalternativ Munksten

Färg	Artikelnr	Benämning
	215	Munksten grå
	2151	Munksten svart
	2152	Munksten röd
	2156	Munksten terracotta
	2154	Munksten brun

Entré



Entré i tegelbrun

Entré är en slät sten med minifas som ger mindre skarvar och jämnare yta.

Distanserna på sidorna gör den lätt att lägga och mer lämplig vid höga belastningar som t.ex infarter och parkeringar.



Fakta Entré

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Entré	210x140x60	4,0	34	320	9,4

Färgalternativ Entré

Färg	Artikelnr	Benämning
	217	Entré grå
	21710	Entré gråmix
	2171	Entré svart
	21718	Entré tegelbrun















Ett välgjort underarbete och lite extra fantasi, kan ge ett förnämligt resultat. Tumlad sten är en metod som går ut på att åldra utseendet och ge ytorna patina. Slottssten fungerar även utmärkt till mur, trappor eller kantsten och finns som hel- och halvsten samt 2/3 sten.

Med färgmix skapas levande ytor av samma typ som sekelskiftets kolugnsbrända klinkerplattor där en hel palett av nyanser uppstod under bränning.

Slottssten gråmix

Färgalternativ Slottssten


Färg	Artikelnr	Benämning	Färg	Artikelnr	Benämning
	216	Slottssten 21 grå		21610	Slottssten 21 gråmix
	21601	Slottssten 10,5 grå		216101	Slottssten 10,5 gråmix
	140	Slottssten 14 grå		14010	Slottssten 14 gråmix
	2161	Slottssten 21 svart		21612	Slottssten 21 ockramix
	21611	Slottssten 10,5 svart			
	2165	Slottssten 21 ockra		2168	Slottssten 21 rödmix
				1408	Slottssten 14 rödmix
	2162	Slottssten 21 röd		2169	Slottssten 21 sandmix
				1409	Slottssten 14 sandmix
	2163	Slottssten 21 sandgul		216111	Slottssten 21 terramix
	2166	Slottssten 21 terracotta		21613	Slottssten 21 klinkermix



Fakta Slottssten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Slottssten 21	210x140x60	4,0	34	330	9,7
Slottssten 10,5	105x140x60	1,95	68	441	6,48
Slottssten 14	140x140x60	2,7	51	360	7,05

Eco-sten



Fakta Eco-sten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Eco-sten	200/200x80	5,5	25	137,5	192	7,68	1090	2	D H 3,6	EN 1338

Eco-stenen är främst framtagen för gräsarmering och för ytor som kräver ordentlig dränering.



Färgalternativ Eco-sten

Färg	Artikelnr	Benämning
	204	Eco-sten grå



Vinkelsten



Fakta Vinkelsten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Vinkelsten	200/200x100x80	5,45	33	180	256	7,75	1430,0	2	D H 3,6	EN 1338

Vinkelsten lämpar sig till ytor som utsätts för tung belastning, t ex gårdsplaner och industritomter.



Färgalternativ Vinkelsten

Färg	Artikelnr	Benämning
	203	Vinkelsten grå




Betongplattor 70



Fakta Betongplattor 70

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Platta 70 slät	350x175x70	9,8	16	156	96	6,0	942	GC	D H L R U 7	EN 1339
Platta 70 slät	350x350x70	19,6	8	156	48	6,0	942	0	D H L R U 7	EN 1339

Betongplatta 70 är med en tjocklek på 70 mm mer hållfasta och lämpar sig väl för områden som utsätts för något tyngre belastningar.



Färgalternativ Betongplattor 70



Färg	Artikelnr	Benämning
	3507	350x350x70 grå
	1757	350x175x70 grå

Basic 80 är utformad som vanliga Basic-serien men tjockleken på 80 mm gör att de klarar högre belastningar och kan användas på gator, torg och större parkeringar.

Basic 80 passar också bra för maskinläggning.



Färgalternativ Basic 80

Färg	Artikelnr	Benämning
	212180	Basic M 80 grå
	214280	Basic L1 80 grå
	424280	Basic L2 80 grå
	212181	Basic M 80 svart
	214281	Basic L1 80 svart
	424281	Basic L2 80 svart



Fakta Basic 80

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/m ²	kg/pall	Trafikklass	Standard
Basic 80 M	210x210x80	8,0	22,7	168	7,4	181	168	2	EN1338
Basic 80 L1	420x210x80	16,0	11,3	84	7,4	181	84	GC	EN1339
Basic 80 L2	420x420x80	32,0	5,65	40	7,08	181	40	1a	EN1339

Betonglego används till murar, avgränsningar mm. Konstruktionen gör att blocken fixeras med varandra genom ett "legoliknande" system. Genom sin tyngd står de stadigt utan att behöva förankras. De lämpar sig därför utmärkt även för tillfälliga avgränsningar.

Betonglego kan även beställas med slät ovansida och med gaffeluttag.




Gaffeluttag till truck för lättare hantering



Fakta Betonglego


Benämning	Mått i mm	kg/st	Levereras	Artikelnr.	Anm.	
1/3 sten	600x600x600	500	Styckvis	1860	Kan även beställas med slät ovansida	
1/2 sten	900x600x600	750	Styckvis	1890	Kan även beställas med slät ovansida	
1/2 sten	900x600x600	750	Styckvis	1890G	Kan även beställas med slät ovansida. Med gaffeluttag	
2/3 sten	1200x600x600	1000	Styckvis	18120	Kan även beställas med slät ovansida	
2/3 sten	1200x600x600	1000	Styckvis	18120G	Kan även beställas med slät ovansida. Med gaffeluttag	
1/1 sten	1800x600x600	1500	Styckvis	1800	Kan även beställas med slät ovansida	
1/1 sten	1800x600x600	1500	Styckvis	1800G	Kan även beställas med slät ovansida. Med gaffeluttag	

Knäcksten



Knäcksten i grått.

Knäcksten lägges omlott-skarvade där fyllnads-massorna på baksidan håller dem på plats. Önskas raka kanter på det övre skiktet, kan muren avslutas med täckplatta i samma mått.




Färgalternativ Knäcksten

Färg	Artikelnr	Benämning
	550	Knäcksten grå
	555	Täckplatta grå
	5501	Knäcksten svart
	5551	Täckplatta svart
	5506	Knäcksten terracotta
	5556	Täckplatta terracotta

Fakta Knäcksten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Knäcksten	550x200x75x2	30	12,1	40	3,3
Täckplatta	550x200x75x2	34	12,1	40	3,3

Niveau mur



Niveau mur i tegelmix

Niveau mur är en mycket flexibel mur som både kan byggas rak och svängd. Stenarnas olika vinklar gör att den färdiga muren får mjuka former och därmed smidigt kan anpassas till den befintliga terrängen. Som avtäckning används Plateau cirkelstenarna.



Färgalternativ Niveau mur


Färg	Artikelnr	Benämning
	2801	Niveau mur svart
	28010	Niveau mur gråmix
	2819	Niveau mur sandmix
	28015	Niveau mur tegelmix

Fakta Niveau mur

Benämning	Mått i mm	st/pall	m ² /pall	Löpmeter/pall
Niveau mur*	140/116x180x140	12*		
Niveau mur*	164/116x180x140	12*	3,36*	24
Niveau mur*	256/232x180x140	12*		
Niveau mur*	280/232x180x140	72*		

* Nivea mur säljes med 4 olika storlekar blandade på pall.

Blocksteg



Trappa och mur av blocksteg

Blocksteg är ett enkelt sätt att göra en betongtrappa. Trappor kan göras såväl i trädgården som vid entréer.

Blocksteg kan även läggas i murar där tyngden gör att muren blir mycket stabil och hållbar.



Färgalternativ Blocksteg


Färg	Artikelnr	Benämning
	600	Blocksteg 60x30 grå
	302	Blocksteg 30x30 grå
	6001	Blocksteg 60x30 svart
	3021	Blocksteg 30x30 svart

Fakta Blocksteg

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	Löpmeter/pall
Blocksteg helsten	600x300x165	65	10,1	20	12,0
Blocksteg halvsten	300x300x165	32	20,2	20	6,0



Basic mur i grått.



Basic mur

Basic mur i gråmix.

Färgalternativ Basic mur

Färg	Artikelnr	Benämning
	40414	Basic mur 40 grå
	202000	Basic mur 20 grå
	404141	Basic mur 40 svart
	202001	Basic mur 20 svart
	4041410	Basic mur 40 gråmix
	2020010	Basic mur 20 gråmix
	404149	Basic mur 40 sandmix

Basic mur är en slät mursten med fasad kant som ger ett stilrent intryck. Förutom till murar går den även att använda till trappor, kantsten m.m.



Fakta Basic mur

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Basic mur 40	392x195x140	23,5	18	60	3,33
Basic mur 20	195x195x140	11,8	36	120	3,33

Färgalternativ Slottsmur

Färg	Artikelnr	Benämning	Färg	Artikelnr	Benämning
	414	Slottsmur 40 grå		41410	Slottsmur 40 gråmix
	2000	Slottsmur 20 grå		20010	Slottsmur 20 gråmix
	4141	Slottsmur 40 svart		4149	Slottsmur 40 sandmix
	2001	Slottsmur 20 svart		4148	Slottsmur 40 rödmix
	4145	Slottsmur 40 ockra			
	4142	Slottsmur 40 röd			
	4146	Slottsmur 40 terracotta			

Slottsmur



Slottsmur tillverkas och tumlas efter samma princip som Slottssten och kan, förutom till murar, även användas till trappor, kantsten m.m.




Slottsmur i gråmix.

Fakta Slottsmur

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Slottsmur 40	392x195x140	23,5	18	60	3,33
Slottsmur 20	195x195x140	11,8	36	120	3,33

Basic kant/topp





Basic kant/topp är en flexibel sten som bland annat kan användas till kantsten, avtäckning till mur och palissadsten



Fakta Basic kant/topp

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/pall	Löpmeter/pall
Basic kant/topp	600x270x70/62	27,0	48	28,8

Färgalternativ Basic kant/topp

Färg	Artikelnr	Benämning
	627	Basic kant/topp grå
	6271	Basic kant/topp svart

Kantsten



Kantsten har sin givna plats i miljön. Den utgör en stilren övergång mellan olika delar eller nivåer i trädgården.



Fakta Kantsten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/pall	Löpmeter/pall
Kantsten	500x250x50	14,0	78	39,0

Färgalternativ Kantsten

Färg	Artikelnr	Benämning
	500	Kantsten grå
	5001	Kantsten svart
	5006	Kantsten terracotta

Skalblock



Skalblock används som gjutform till massiva betongväggar där blocken staplas utan murbruk för att därefter fyllas med betong.

Blockens konstruktion gör det enkelt att armera.




Fakta Skalblock

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall	liter/m ²
Skalblock	500x150x200	18,0	10,0	50	5,0	70
Skalblock	500x190x200	21,0	10,0	40	4,0	110
Skalblock	500x250x200	23,0	10,0	30	3,0	140

Fakta Gavelblock

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall	liter/m ²
Skalblock	500x250x200	28,0	10,0	30	3,0	140

Färgalternativ Skalblock

Färg	Artikelnr	Benämning
	1501	Skalblock 150 grå
	1901	Skalblock 190 grå
	2502	Skalblock 250 grå
	250250	Gavelblock 250 grå

Betongblock



Betongblock används till murade konstruktioner såsom grunder, murar och väggar.

Fakta Betongblock

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	st/pall	m ² /pall
Betongblock 125	400x125x167	12,3	14,0	80	5,71
Betongblock 150	400x150x167	14,0	14,0	80	5,71
Betongblock 200	400x200x167	19,8	14,0	60	4,28
Betongblock 250	400x250x167	24,4	14,0	40	2,85

Färgalternativ Betongblock

Färg	Artikelnr	Benämning
	125	Betongblock 125 grå
	150	Betongblock 150 grå
	200	Betongblock 200 grå
	250	Betongblock 250 grå




Fakta Fogsand/Hårdfog

Fogsand, ljus	20 kg/säck
Fogsand, mörk	20 kg/säck
Fogsand, grå	20 kg/säck
Hårdfog, grå	22,7 kg/säck
Hårdfog, mörkgrå	22,7 kg/säck

Fogsand/Hårdfog

Fogsand och hårdfog som är ogräs-hämmande, att användas vid stensättning.



Fakta Stenmjöl/Bergkross

Stenmjöl 0/5	1000 kg/säck
Bergkross 0/18	1000 kg/säck
Makadam 2/5	1000 kg/säck

Stenmjöl/Bergkross

Stenmjöl, makadam och bergkross att användas som underlag vid stensättning.



Fakta Dekorsten

Sjösten, Diabas, Kvarsit mm.
Levereras i storsäck på 500 kg eller 1000 kg

Dekorsten

Sjösten som inslag i trädgården möter på ett naturligt sätt övriga miljöer och former.



- Nålfiltad Geotextil N1
- Bark-/Dekorstensduk
- Nålfiltad Geotextil N2
- Markstensduk
- Ogräsdruk, Weedkiller
- Geonät

MIA

Fakta Markduk


Markstensduk	9 m ² /förp.
Markstensduk, 5,25x4 m	21m ² /förp.
Nålfiltad geotextil N1, 1x30 m	30m ² /förp.
Nålfiltad geotextil N1, 2x30 m	60m ² /förp.
Marktäckväv N2, 2x120 m	240m ² /förp.
Nålfiltad geotextil N2, 3x120 m	360m ² /förp.
Nålfiltad geotextil N2, 4x160 m	640m ² /förp.
Ogräsdruk Weedkiller, 1x15 m	15 m ² /förp.

(Till Dekorsten)

Markduk

Markduk används till att täcka schaktbotten med så att inte bärlager blandar sig med det befintliga underlaget.

Kan även användas under dekorsten för att förhindra att ogräs växer underifrån.



Fakta Geonät

Geonät Mia-Grid 30/30, 31,25 m² Rulle 1,25x25m

Geonät

Geonät är ett oelastiskt nät som används för armering av slänter vid murbyggen.



Obehandlad

Behandlad med coating GF

Fakta Coating

Coating G	Ofärgad
Coating GF	Svart

Finns i 1 liter och 5 liter


Coating

Coating är en akrylbaserad försegling som tränger in i betongen. Förseglade ytor är på detta sätt skyddade mot inträngning av vatten vilket gör att påväxt av alger och mossor reduceras kraftigt.




Stenlim

Stenlim med olika egenskaper.






Markbelysning

Med markbelysning kan du njuta lite extra av trädgården även efter mörkrets inbrott. Rätt placerad kan belysningen, förutom att lysa upp miljön, ge mycket spännande och dekorativa effekter. Även här kan du våga ta ut svängarna!



Butik

Som service till våra kunder finns även en hel del verktyg och andra produkter som kan vara till nytta i samband med platsättning, uppbyggnad av murar och annat anläggningsarbete.



OM BETONG

Våra plattor och markstenar tillverkas enligt standarden SS-EN 1338, SS-EN 1339 och SS-EN 1340.

NYANSSKILLNADER

Nyansskillnader och variationer i struktur kan förekomma på alla betongvaror och anses ej utgöra fel i varan. Vid läggning skall man blanda sten från olika pallar för att få jämnare färg över hela ytan.

KALKUTFÄLLNINGAR

Betong tillverkas av cement, grus och vatten. Då cement innehåller kalk kan kalkutfällningar uppstå. Det är en naturlig process när betongen hårdar, men syns tydligast när betongen är färgad. Kalkutfällning är alltså inget fel och försvinner med tiden. Processen går att påskynda med särskilda preparat. Rådgör med din leverantör.

ROSTUTFÄLLNING

Rostutfällning kan förekomma på en del betongprodukter på grund av olika naturmaterials järninnehåll. Det visar sig genom rostfärgade (rödbruna) utfällningar och försvinner oftast av sig själv. Man kan påskynda processen med hjälp av högtryckstvätt och särskilda preparat.

REPOR OCH PORER

Skrapmärken och repor kan uppstå vid hantering av produkterna och syns tydligt. Detta utgör inget fel och försvinner i regel helt med tiden. I nya betongprodukter kan mindre gropar och porer i ytan förekomma vilket är normalt.

Alla dessa egenskaper anses normalt för materialet och är ej reklameringsgrundande.

SALT

Undvik att salta på betongprodukter då det starkt försämrar betongens hållbarhet.

Kontrollera att samtliga produkter är felfria före läggning. Våxtorps Betong ersätter ej kostnader i samband med redan lagda defekta produkter. Observera att färger och nyanser på produktbilderna endast är vägledande och kan skilja ifrån verkligheten.

Alla leveranser sker med Retursystem Byggpall. Se mer på www.vaxtorpsbetong.se/dokument.